

**TW17**  
TRANSFER WEEDER

INTRODUCER


**TW17**

TRANSFER WEEDER



**viki  
alko**  
WORKING IT OUT

# HVAD ER EN TRANSFER **WEEDER?**



## **DEN NEMMESTE OPPILNING AF TRANSFER!**

Normalt er det både tidskrævende og besværligt at skulle oppille transfer. Men med TW17 Transfer Weeder kan du spare helt op til 90 % af din arbejdstid! TW17 bruger varme til nænsomt at løsne din transfer fra lineren, og opsamler samtidigt det overskydende materiale på et paprør.

Når røret er fyldt kan du skære folien af, og genbruge røret. Alternativt kan røret nemt udskiftes med et nyt. Uanset hvad du vælger, giver TW17 dig meget bedre styr på din overskydende transfer.

Du kan nemt styre temperaturen på din TW17, og derved bruge den til en lang række af forskellige transferfolier. Spar tid, og få samling på din overskydende transfer!

Vi har testet temperaturer på forskellige materialer og lavet disse anbefalingerne. Vær opmærksom på at anbefalingerne er vejledende, og at du måske skal justere lidt, så det passer til dit specifikke skærejeb.



# TEMPERATUR TEST



## B-FLEX

| TYPE           | ANBEFALET | OPTIMAL TEMPERATUR °C |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Gimme5         | Ja        | 55                    |
| Flock          | Nej       | -                     |
| BF Print Mat   | Ja        | 28                    |
| BF Print Gloss | Ja        | 28                    |

## STAHL

| TYPE              | ANBEFALET | OPTIMAL TEMPERATUR °C |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Sportsfilm ekstra | Ja        | 50                    |
| Sportsfilm Plus   | Ja        | 50                    |
| 3D silicon 200my  | Ja        | 28                    |
| 3D silicon 500my  | Ja        | 28                    |

## SISER

| TYPE           | ANBEFALET | OPTIMAL TEMPERATUR °C |
|----------------|-----------|-----------------------|
| P.S Film       | Ja        | 50                    |
| P.S Film+      | Ja        | 50                    |
| Moda Glitter 2 | Ja        | 45                    |

## THE MAGIC TOUCH

| TYPE           | ANBEFALET | OPTIMAL TEMPERATUR °C |
|----------------|-----------|-----------------------|
| 123 Flex       | Ja        | 45                    |
| 123PremiumFlex | Ja        | 50                    |

## SEF

| TYPE                 | ANBEFALET | OPTIMAL TEMPERATUR °C |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| Flexcut              | Ja        | 50                    |
| Reflexcut            | Nej       | -                     |
| Flexcut Nylon & Neon | Ja        | 20                    |
| Flexcut SBB Maxima   | Ja        | 55                    |

# TIPS TIL BRUG AF DIN TW17

## UDSKÆRING AF TRANSFER

Når du skærer din transferfolie, så husk at kalibrere knivtrykket. Kniven bør ridse ned i lineren, men uden at skære igennem. Vær sikker på at du bruger den bedst egnede knivtype til den type grafik du skærer (små bogstaver, store logoer osv.). Vær sikker på at din skæreliste ligger rigtigt, og ikke er for slidt.

## OPSÆTNING AF DINE SKÆREJOBS

For at have det bedste tag om transferfolien er det vigtigt at du sørger for at 'åbningerne' i grafikken kommer igennem maskinen først. Dette giver det bedste resultat, og den hurtigste oppilning.

## INDSÆT NYT ARK ELLER RULLE

Når du har kørt et helt job igennem din TW17, og du skal til at påbegynde det næste, kan du med fordel sætte et langt stykke dobbeltklæbende tape hen over røret og den overskydende transfer. På den måde har du noget at hæfte det nye ark fast på, uden du skal skifte til et nyt rør.

## FLERE TIPS & TRIKS

For flere tips og triks - besøg os på [www.signhacks.com](http://www.signhacks.com)

